

Composants de contenu Jahia

Liste des composants disponibles pour éditer les pages

Ce tableau montre quels composants sont disponibles sur la page d'accueil ou sur les pages de contenu.

composant	page d'accueil	page de contenu, colonne centrale	page de contenu, colonne latérale	remarques
image principale	v			
multi-usages	v			
HTML pour admin	v			pour affichage d'un flux Twitter
"super liens"	v			
"à découvrir"	v			
flux d'actualités	v			
flux d'événements	v	v		
actualité en évidence	v	v		
événement en évidence	v	v		
card design	v	v		
vidéo	v	v	v	
flux RSS/Atom	v	v	v	
contenu standard		v	v	avec éditeur visuel
liste dynamique		v	v	
contenu responsive		v		avec éditeur visuel
tableau		v		
galerie		v		
liste avec présentation		v		
actualités avec filtres		v		
canal d'actualités		v		

événements avec filtres		v		
une actualité		v		
un événement		v		
formulaire		v		
liste filtrée		v		
publications Serval		v		
recherche académique Unisciences		v		

Remarque: pour tous les composants mentionnant les termes "actualités" ou "événements", les contenus ne sont pas saisis directement dans Jahia, mais proviennent des [canaux d'actualités/événements de MyUNIL](#).

Présentation illustrée des composants: [télécharger le PDF](#)

Les composants pour les pages de contenu sont répartis en 2 catégories:

- les composants UNIL, utilisés le plus fréquemment (=les "composants de base")
- les composants avancées UNIL, utilisés moins fréquemment, et d'un emploi parfois un peu plus complexe.

Les composants UNIL


Note sur le contenu structuré et le contenu libre

Les contenus d'un site Jahia peuvent être de 2 types selon leur emplacement et le composant utilisé:

- du contenu structuré, saisi dans les champs d'un formulaire
- du contenu libre, saisi dans un éditeur visuel nommé CKEditor, avec des outils de mise en forme tels que gras, liste à puces, hyperliens...

exemple de contenu structuré
(=saisie de type formulaire)

Ein kleines Bächlein
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regellalien.




exemple de contenu libre
(=saisie dans un éditeur visuel)

A propos

Weit hinten, hinter den Wortbergen
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonanten leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabenhausen an der Küste des Semantik, **eines großen Sprachozeans**.

- Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort
- und versorgt sie mit den nötigen Regellalien.



On peut saisir du contenu structuré:

- sur la page d'accueil (tous les composants)
- et sur les pages de contenu (tous les composants sauf contenu standard et responsive)

On peut saisir du contenu libre:

- sur les pages de contenu (uniquement [composants contenu standard et responsive](#)).

Contenu standard et contenu responsive

[Exemple contenu standard](#)

[Exemple contenu responsive](#)

Documentation [contenu standard et contenu responsive](#)

Tableau

[Exemple](#)

Galerie

[Exemple](#)

Card design

[Exemple](#)

Vidéo

[Exemple](#)

Liste avec présentation

[Exemple](#)

Liste dynamique

[Exemple](#)

Flux RSS/Atom

[Exemple](#)

Les composants avancés UNIL

Formulaire

[Exemple](#)

[Documentation - Formulaires](#)

Liste filtrée

[Exemple](#)

Publications Serval et recherche académique (Unisciences

[Exemple Serval](#)

[Exemple Unisciences](#)

[Ancienne documentation pour Jahia 7](#)

Canal d'actualités ou d'événements

[Exemple](#)

Actualités ou événements avec filtres

[Exemple](#)

Une actualité ou un événement

[Exemple](#)

[Documentation Jahia: [retour au sommaire](#)]

Révision #22

Créé 6 novembre 2022 13:56:58 par PW

Mis à jour 10 février 2025 15:40:04 par Florian Rieder