


Composants Jahia > Media > Audio

Le composant Audio permet d'ajouter un lecteur audio directement dans une page du site. Il est conçu pour mettre à disposition un podcast ou une playlist. Ce composant répond à un besoin croissant : permettre l'écoute de contenus audio produits ou relayés par l'UNIL, que ce soit pour s'informer, découvrir ou approfondir un sujet.



Bonnes pratiques

Afin de respecter la position éco-responsable choisie pour les plateformes digitales de L'UNIL, l'intégration d'audio dans la page doit amener une plus-value au contenu et aider à sa compréhension. Il est recommandé de décrire brièvement le contenu de l'audio, afin que les personnes qui visitent le site sachent de quoi il s'agit avant de le charger pour l'écouter.

Cas d'utilisation

Le composant se décline en deux variantes:

- Episode unique: contient un seul élément audio.
- Playlist d'une série: contient plusieurs éléments audio d'une liste de lecture.

2 sources sont possibles pour ces fichiers audio:

- [RTS](#)
- [Podcastics](#) , la plateforme audio utilisée par l'UNIL.

Les lecteurs de fichiers audio peuvent être ajoutés sur toutes les pages, à tous les endroits du corps de la page, tant qu'ils sont pertinents et amènent une plus-value.

Remarques particulières

Dans un souci d'éco-responsabilité, l'audio n'est pas automatiquement chargé à l'ouverture de la page. Seul un clic sur le composant permettra de charger la source audio depuis la plateforme qui l'héberge. Le média sera alors prêt à être écouté.

Ajout et édition

Pour la RTS

Lorsque l'on souhaite intégrer un audio (podcast, émission radio) issu de la RTS, utilisez la fonctionnalité de partage proposée:

- L'épisode est disponible sur <https://www.rts.ch/audio-podcast>
- Pour trouver l'URL, cliquez sur l'icône Partager et choisissez l'option Intégrer le player



lien à utiliser dans Jahia

- Cliquez sur le code et collez dans un fichier texte ou word

```
<iframe src="https://www.rts.ch/play/embed?urn=urn:rts:audio:6585689" width="392" height="58" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="fullscreen; geolocation *; autoplay; encrypted-media" name="Quand les maths façonnent les corps"></iframe>
```

- Ou récupérez l'URL <https://www.rts.ch/play/embed?urn=urn:rts:audio:6585689> pour ensuite le coller dans le composant.

Lorsque l'épisode n'est pas disponible sur <https://www.rts.ch/audio-podcast> de la RTS, mais sur les pages du site de la RTS (cas des audios d'émissions radio), il faut plutôt utiliser le composant Groupe de liens.

Pour les webmasters avancés, il est possible en inspectant le code de la page de récupérer l'ID nommer URN pour l'intégrer à la fin de l'URL suivant:

<https://www.rts.ch/play/embed?urn=urn:rts:audio:XXXX>


Pour Podcastics

Il faut disposer de **l'identifiant du podcast** et de **l'identifiant de l'épisode ou de la série**, voir [la documentation d'Unicom](#).

The image shows a screenshot of the 'Episode audio' configuration form in the Page Composer. The form is titled 'Episode audio' and is in 'MODE AVANCÉ'. It contains several fields for configuring an audio episode. Red arrows point to specific fields with annotations in French:

- An arrow points to the 'Source' dropdown menu, which is set to 'Podcastics'. The annotation reads: "spécifier la source et l'identifiant du podcast".
- An arrow points to the 'Saisir l'identifiant du podcast' text input field, which contains the value '7372'. The annotation reads: "préciser si épisode unique ou playlist et son identifiant".
- An arrow points to the 'Type de lecteur' dropdown menu, which is set to 'Épisode unique'. The annotation reads: "préciser si épisode unique ou playlist et son identifiant".
- An arrow points to the 'Saisir l'identifiant de l'épisode ou de la série' text input field, which contains the value '308851'. The annotation reads: "préciser si épisode unique ou playlist et son identifiant".
- An arrow points to the 'Titre' text input field, which contains the value 'Le zooplancton'. The annotation reads: "titre de l'épisode ou de la playlist".

Other visible fields include 'Titre' (set to 'Episode audio'), 'Nom système' (set to 'episode-audio'), and 'Type de lecteur' (set to 'Épisode unique'). The form also includes a 'COPIER LE TITRE' button and 'ANNULER' and 'SAUVEGARDER' buttons at the bottom.



Vidéo extraite de la formation de mise à niveau Jahia

Note: un champ supplémentaire "identifiant du podcast" a été introduit dans Jahia après la réalisation de cette vidéo, voir image ci-dessus.

<https://rec.unil.ch/permalink/v126afd9397a6n0v7yms/iframe/>

[Documentation Jahia: [retour au sommaire](#)]

Révision #24

Créé 15 juillet 2024 12:37:27 par PW

Mis à jour 23 avril 2026 08:33:55 par PW