

# Paramètres et recommandations du CSE

- [Résumé des paramètres disponibles](#)
- [Bouton de téléchargement et quitter SEB](#)
- [La barre des tâches](#)
- [Filtrage des URLs](#)

# Résumé des paramètres disponibles

Une fois qu'une **tentative d'examen** a **commencé**, il est **impossible de modifier les paramètres de SEB**. Dès lors, la seule façon de les modifier est de supprimer l'ensemble des tentatives d'examen. **Vérifiez bien vos paramètres en amont de l'examen.**

## Résumé des paramètres disponibles

Nom du paramètre	Options disponibles (recommandation du CSE en <b>surligné gras</b> )
Afficher le bouton de téléchargement	<ul style="list-style-type: none"><li>Non</li><li><b>Oui</b> (par défaut)</li></ul>
Afficher le bouton « Quitter Safe Exam Browser », configuré avec ce lien de sortie	Entrer une adresse URL pour activer le paramètre
Demander à l'utilisateur de confirmer la sortie	<ul style="list-style-type: none"><li>Non</li><li>Oui (par défaut)</li></ul>
Permettre l'action de quitter SEB	<ul style="list-style-type: none"><li>Non</li><li>Oui (par défaut)</li></ul>
Mot de passe pour quitter SEB	Entrer un mot de passe pour utiliser ce paramètre sinon laisser vide et ce paramètre est désactivé <i>Note : sur les Ipads, le mode "lock-down" de SEB empêchant de naviguer entre les applications ne s'active que si un mot de passe est paramétré.</i>
Permettre le rechargement de page durant l'examen	<ul style="list-style-type: none"><li>Non</li><li><b>Oui</b> (par défaut)</li></ul>
Afficher la barre des tâches SEB	<ul style="list-style-type: none"><li>Non</li><li><b>Oui</b> (par défaut)</li></ul>

Afficher bouton recharger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li> </ul>
Afficher l'heure	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li> </ul>
Afficher la configuration du clavier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• Oui (par défaut)</li> </ul>
Afficher la commande Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li> </ul>
Activer les contrôles audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non (par défaut)</li> <li>• Oui</li> </ul>
Muet au démarrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non (par défaut)</li> <li>• Oui</li> </ul>
Permettre la vérification orthographique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non (par défaut)</li> <li>• Oui</li> </ul>
Activer le filtre d'URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non</b> (par défaut)</li> <li>• Oui</li> </ul>
Filtrer le contenu intégré	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non (par défaut)</li> <li>• Oui</li> </ul>
Expressions permises	Entrer les URLS des sites autorisés
Expressions régulières autorisées	Entrer les expressions régulières autorisées
Expressions bloquées	Entrer les URLS des sites bloqués
Expressions régulières bloquées	Entrer les expressions régulières bloquées

Tous les paramètres ci-dessus sont expliqués et détaillés dans les sections suivantes :

- [Paramétrage autour de "Quitter Safe Exam Browser"](#)
- [Paramétrage autour de la barre des tâches SEB](#)
- [Paramétrage autour du filtrage d'URL](#)

# Bouton de téléchargement et quitter SEB

Une fois qu’une **tentative d’examen** a **commencé**, il est **impossible de modifier les paramètres de SEB**. Dès lors, la seule façon de les modifier est de supprimer l’ensemble des tentatives d’examen. **Vérifiez bien vos paramètres en amont de l’examen.**

Dans cette page, vous trouverez une **présentation** et **quelques explications** concernant l’**affichage du bouton télécharger SEB** sur Moodle, ainsi que des **paramètres** concernant la **fermeture** du navigateur **Safe Exam Browser**.

## Afficher le bouton de téléchargement de Safe Exam Browser

Afficher le bouton de téléchargement de Safe Exam Browser

?

Non

✓ Oui

Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandation en <b>gras</b> )	Commentaires
Afficher le bouton de téléchargement	Affiche un bouton, lors de l'ouverture d'un test, permettant de télécharger SEB	<ul style="list-style-type: none"><li>Non</li><li><b>Oui</b> (par défaut)</li></ul>	Oui recommandé, jusqu'à ce que l'utilisation de SEB soit généralisée

## Afficher le bouton « Quitter Safe Exam Browser »

Afficher le bouton « Quitter Safe Exam Browser », configuré avec ce lien de sortie


Nom du paramètre	Description	Options disponibles	Commentaires
------------------	-------------	---------------------	--------------

Afficher le bouton « Quitter Safe Exam Browser », configuré avec ce lien de sortie	Affiche un bouton "Quitter SEB" après la relecture et l'envoi des réponses du test	Entrer une adresse URL pour activer le bouton	Entrer l'adresse sur laquelle vous souhaitez que vos étudiant·e·s se retrouvent après avoir quitter SEB. Recommandé : <a href="https://moodle.unil.ch">https://moodle.unil.ch</a> ou l'adresse de votre cours
--	--	---	---

Si vous souhaitez **limiter** la possibilité de vos étudiant·e·s de **sortir de SEB durant l'examen**, nous vous recommandons d'**afficher le bouton "Quitter Safe Exam Browser"**, **activer l'option "permettre l'action de quitter SEB"** et de **mettre un mot de passe** (et de le transmettre au support technique/assistant·e·s de cours). Ceci **empêche les étudiant·e·s de sortir de Safe Exam Browser jusqu'à ce qu'ils/elles aient fini le test**, mais **permet au support technique de quitter Safe Exam Browser** si un soucis demande de devoir quitter Safe Exam Browser.

**Demander à l'utilisateur de confirmer la sortie** (disponible uniquement si le bouton "Quitter Safe Exam Browser" est activé)


Demander à l'utilisateur de confirmer la sortie



Nom du paramètre	Description	Options disponibles	Commentaires
Demander à l'utilisateur de confirmer la sortie	Lorsque l'utilisateur·trice tente de quitter SEB, une boîte de dialogue s'affiche et demande à l'utilisateur·trice de confirmer sa volonté de quitter SEB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non</li> <li>Oui (par défaut)</li> </ul>	Selon le paramétrage de SEB, il est possible de fermer le navigateur de plusieurs manières : avec le bouton "Quitter SEB", les raccourcis ou avec la barre des tâches. Cette option permet de limiter les fermeture accidentelles du navigateur.

**Permettre l'action de quitter SEB** (disponible uniquement si le bouton "Quitter Safe Exam Browser" est activé)

Permettre l'action quitter de SEB



Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandation en <b>gras</b> )	Commentaires
Permettre l'action de quitter SEB	Autorise l'utilisation de raccourcis ou du bouton "Quitter" de la barre des tâches pour fermer le navigateur SEB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non</li> <li><b>Oui</b> (par défaut)</li> </ul>	Il est indispensable, en cas de problème technique, de pouvoir quitter SEB facilement à l'aide de raccourcis ou du bouton dédié.

## Mot de passe pour quitter (disponible uniquement si le bouton "Quitter Safe Exam Browser" est activé)

Mot de passe pour quitter



Cliquer pour saisir du texte



Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandation en <b>gras</b> )	Commentaires
Mot de passe pour quitter	Un mot de passe est nécessaire pour quitter SEB autrement qu'avec le bouton "Quitter Safe Exam Browser" affiché après l'envoi des réponses du test	<b>Entrer un mot de passe</b> pour utiliser ce paramètre sinon laisser vide et ce paramètre est désactivé	Si vous décidez de paramétrer un mot de passe, anticipez la manière dont vous allez le transmettre à vos étudiant·e·s.

Sur **Ipad**, l'**utilisation de Safe Exam Browser** ne limite les fonctionnalités de l'Ipad **que si un mot de passe est paramétré**. Ainsi, si vous savez que certains de vos étudiant·e·s utilisent un Ipad et ne possèdent pas d'ordinateur, il est indispensable de mettre un mot de passe à votre test.


# La barre des tâches

Une fois qu'une **tentative d'examen** a **commencé**, il est **impossible de modifier les paramètres de SEB**. Dès lors, la seule façon de les modifier est de supprimer l'ensemble des tentatives d'examen. **Vérifiez bien vos paramètres en amont de l'examen.**

Sur cette page, vous trouverez une **présentation** et **quelques explications** concernant la **barre des tâches de Safe Exam Browser**.

## Permettre le rechargement de page durant l'examen

Permettre le rechargement de page durant l'examen




Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandati <b>gras</b> )
Permettre le rechargement de page durant l'examen	Autorise le rafraîchissement de page (= actualiser la page) avec le bouton de la barre d'outils, le bouton de la barre des tâches ou le raccourcis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non</li><li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li></ul>

Moodle peut parfois avoir quelques erreurs, facilement corrigées par un rechargement de la page. Aussi la possibilité de pouvoir de **recharger une page** permet un **support technique facile et rapide**.

## Afficher la barre des tâches SEB

Afficher la barre des tâches SEB




Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandati <b>gras</b> )

Afficher la barre des tâches SEB	Permet d'afficher et rendre accessible la barre des tâches en bas du navigateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li> </ul>
----------------------------------	---	--

La **barre d'actions** de Safe Exam Browser permet plusieurs actions dont quitter l'examen, rafraîchir les pages, afficher l'heure ou encore vérifier l'état de connexion au Wifi. Il est **fortement recommandé** de la laisser accessible car ses **fonctionnalités** sont **importantes** pour **assurer un support technique rapide durant l'examen**, ainsi que pour quitter simplement le navigateur en cas de besoin ou à la fin de l'examen.

## Afficher bouton recharger (disponible uniquement si barre des tâches affichée)


Afficher le bouton recharger



Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandation en <b>gras</b> )	Commentaires
Afficher bouton recharger	Affiche le bouton "Recharger la page" dans la barre des tâches	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li> </ul>	

## Afficher l'heure (disponible uniquement si barre des tâches affichée)

Afficher l'heure



Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandation en <b>gras</b> )	Commentaires
Afficher l'heure	Affiche l'heure et la date dans la barre des tâches	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• <b>Oui</b> (par défaut)</li> </ul>	Recommandé pour favoriser l'auto-régulation des étudiants durant le test



# Afficher la configuration du clavier (disponible uniquement si barre des tâches affichée)

Afficher la configuration du clavier



Non

✓ Oui

Nom du paramètre	Description	Options disponibles
Afficher la configuration du clavier	Affiche et permet de modifier la configuration du clavier (si disponible)	<ul style="list-style-type: none"><li>Non</li><li>Oui (par défaut)</li></ul>

# Afficher la commande Wi-Fi (disponible uniquement si barre des tâches affichée)

Afficher la commande Wi-Fi



✓ Non

Oui

Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandation en <b>gras</b> )	Commentaires
Afficher la commande Wi-Fi	Permet d'afficher la liste des réseaux wifi disponibles et de s'y connecter	<ul style="list-style-type: none"><li>Non</li><li><b>Oui</b> (par défaut)</li></ul>	<b>Indispensable</b> en cas de déconnexion du réseau

# Activer les contrôles audio

Activer les contrôles audio



✓ Non

Oui

Nom du paramètre	Description	Options disponibles	Commentaires
Activer les contrôles audio	Affiche les contrôles audio dans la barre des tâches	<ul style="list-style-type: none"><li>Non (par défaut)</li><li>Oui</li></ul>	<b>Oui indispensable</b> si le test <b>contient</b> du <b>matériel audio ou vidéo</b> .

# Muet au démarrage (disponible uniquement si contrôles audio activés)

Muet au démarrage

?

✓ Non

Oui

Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandation en <b>gras</b> )	Commentaires
Muet au démarrage	Volume de l'ordinateur mis à 0 au démarrage de SEB	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Non</b> (par défaut)</li><li>• Oui</li></ul>	

# Permettre la vérification orthographique

Permettre la vérification orthographique

?

✓ Non

Oui

Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandation en <b>gras</b> )	Commentaires
Permettre la vérification orthographique	Autorise la vérification orthographique des textes rédigés par l'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non (par défaut)</li><li>• <b>Oui</b></li></ul>	Recommandé si le test contient des questions ouvertes qui demandent aux étudiant·e·s de rédiger un texte

# Filtrage des URLs

Une fois qu'une **tentative d'examen** a **commencé**, il est **impossible de modifier les paramètres de SEB**. Dès lors, la seule façon de les modifier est de supprimer l'ensemble des tentatives d'examen. **Vérifiez bien vos paramètres en amont de l'examen.**

Sur cette page, vous trouverez une **présentation** et **quelques explications** concernant le **filtrage d'adresses URL** qui peut être effectué par Safe Exam Browser.

## Activer le filtrage d'URL

Activer le filtrage d'URL



✓ Non

Oui

Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandation en <b>gras</b> )
Activer le filtrage d'URL	Filtre les demandes d'accès à des pages internet en fonction de la liste d'URLs autorisés et bloqués dans les paramètres ci-dessous	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Non</b> (par défaut)</li><li>• Oui</li></ul>

Si vous activez cette option, mais que vous n'entrez aucune expression autorisée ou bloquée (voir paramètres ci-dessous), toute action sera bloquée après l'authentification sur Moodle dans Safe Exam Browser (car tous les boutons passent par une URL). **Assurez-vous d'activer cette option uniquement lorsque vous savez quelles URLs vous souhaitez bloquer ou autoriser.**

Safe Exam Browser est construit de telle manière que les utilisateurs n'ont **pas accès à une barre de recherche ou à une barre d'URL**. Ils ne peuvent donc pas chercher des sites ou taper l'adresse d'un site pour y accéder. Les sites web auxquels les utilisateurs peuvent accéder sont ceux dont les liens se trouveront dans le test.

**Filtrer le contenu intégré** (disponible uniquement si le filtrage d'URL est activé)

Filtrer le contenu intégré



✓ Non  
Oui

Nom du paramètre	Description	Options disponibles (recommandation en <b>gras</b> )
Filtrer le contenu intégré	Filtre les URL des contenus intégrés, par exemple une vidéo visible directement dans votre test sans être redirigé vers une page internet externe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non (par défaut)</li><li>• Oui</li></ul>

Expressions permises (disponible uniquement si le filtrage d'URL est activé)

Expressions permises



Nom du paramètre	Description	Options disponibles	Commentaires
Expression permises	Bloque l'accès aux sites web sauf ceux que vous entrez dans ce paramètre et dans le paramètre suivant (expressions régulières autorisées)	Entrez la liste des URLs des sites web que vous souhaitez autoriser.	A minima, entrez l'adresse de MoodleUnil ou MoodleExam afin de garantir que les étudiant·e·s puissent accéder et effectuer le test.Nous vous recommandons l'utilisations du caractère joker "*" pour autoriser également les sous-domaines des URLs entrées. Par exemple : <a href="https://moodle.unil.ch/">https://moodle.unil.ch/</a> * permet d'accéder à la page d'accueil de Moodle ainsi qu'à toutes les pages situées sur moodle (cours, activités, tests).

Par défaut, si vous n'entrez que des expressions permises (et aucune dans la section "Expressions bloquées"), le système bloque toutes les URLs sauf celles que vous avez autorisées.

# Expressions régulières autorisées (disponible uniquement si le filtrage d'URL est activé)

Expressions régulières autorisées

?

Nom du paramètre	Description	Options disponibles	Commentaires
Expression régulières autorisées	Bloque l'accès aux sites web sauf ceux dont l'URL correspond aux expressions régulières (regex) que vous entrez dans ce paramètre	Entrez la liste des expressions régulières correspondant aux URLs des sites webs que vous souhaitez autoriser	Conseillé uniquement aux personnes à l'aise avec les langages informatiques

L'utilisation d'expressions régulières (regex) permet une sélection plus précise mais automatisée d'adresses URL à autoriser ou à bloquer. Vous pouvez utiliser [regex101](#) pour évaluer si votre expression régulière correspond bien aux adresses que vous souhaitez autoriser ou bloquer.

# Expressions bloquées (disponible uniquement si le filtrage d'URL est activé)

Expressions bloquées

?

Nom du paramètre	Description	Options disponibles	Commentaires
Expressions bloquées	Bloque l'accès aux sites web dont vous entrez l'adresse ici.	Entrez la liste des URLs des sites webs dont l'accès sera bloqué	

Par défaut, si vous n'entrez que des expressions bloquées (et aucune dans la section "Expressions permises"), le système autorise toutes les URLs sauf celles que vous avez bloquées.

# Expressions régulières bloquées (disponible uniquement si le filtrage d'URL est activé)

Expressions régulières bloquées

?

Nom du paramètre	Description	Options disponibles	Commentaires
Expressions régulières bloquées	Autorise l'accès aux sites web sauf ceux dont l'URL correspond aux expressions régulières (regex) que vous entrez dans ce paramètre	Entrez la liste des expressions régulières correspondant aux URLs des sites webs que vous souhaitez bloquer	Conseillé uniquement aux personnes à l'aise avec les langages informatiques

L'utilisation d'expressions régulières (regex) permet une sélection plus précise mais automatisée d'adresses URL à autoriser ou à bloquer. Vous pouvez utiliser [regex101](#) pour évaluer si votre expression régulière correspond bien aux adresses que vous souhaitez autoriser ou bloquer.