
Recherche avancée

https://www.youtube.com/embed/CIEQMr1LRrk

> *La voix de cette vidéo a été générée par intelligence artificielle.*

Recherche

Afin de lancer une recherche avancée, cliquez sur « Rechercher dans le dépôt » depuis la page d'accueil :



Recherche avancée utilisant les métadonnées

Avant de commencer, il est important de savoir où trouver les métadonnées liées aux entités car celles-ci seront nécessaires pour vos recherches avancées.

Il faut tout d'abord cliquer sur le titre de la publication :



Publication Accès libre

Climatizing the UN Security Council

(2021-02-04) Maertens, Lucile

Since 2007, the United Nations Security Council (UNSC) has debated the security implications of climate change on several occasions. This article addresses these debates by exploring two interrelated questions: What drives the continuous efforts to place climate ch

Voir plus

Type: Resource Types::text::publication in a journal::journal article

Journal: International Politics

DOI: 10.1057/s41311-021-00281-9

WOS: 000614671400001

Maertens, Lucile

Institut d'études politiques ;

CRHIM - Centre d'histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation

Vous arriverez ensuite sur la page de détails de la publication :

1. Cliquez sur l'icône des trois petits points.
2. Cliquez sur « Afficher toutes les métadonnées ».



Vous aurez ensuite accès à toutes les métadonnées de l'entité et pourrez utiliser celles-ci pour choisir les champs qui vous intéressent.

dc.identifier.doi	10.1057/s41311-021-00281-9
dc.identifier.pid	serval:BIB_58F287E81B13
dc.identifier.uri	https://tstiris.unil.ch/handle/iris/79796
dc.identifier.wos	000614671400001
dc.language.iso	en
dc.relation.issn	1384-5748
dc.relation.journal	International Politics
dc.subject	Political Science and International Relations
dc.subject	Climate change
dc.subject	Climatization

La recherche avancée peut ainsi se faire de plusieurs manières selon les métadonnées que vous utilisez et avec plusieurs opérateurs. Celle-ci peut s'avérer utile lorsque vous voulez lancer une recherche avec des critères qui ne sont pas inclus dans les filtres à disposition dans la recherche simple.

L'écriture " champ :* " permet de rechercher tous les items où le champ spécifié contient n'importe quelle valeur, c'est-à-dire qu'il est non vide.

Attention : Recherche d'un titre contenant des guillemets :

Lorsque le titre ou la référence que vous souhaitez rechercher contient lui-même des guillemets, la recherche peut échouer.
En effet, dans les systèmes de recherche, les guillemets servent déjà à indiquer le début et la fin d'une expression précise. Il faut donc les distinguer des guillemets présents dans le titre recherché. La solution consiste simplement à **ajouter un antislash (`\`) avant chaque guillemet du titre**. Cela indique au moteur de recherche qu'il s'agit de guillemets à rechercher, et non de guillemets qui délimitent l'expression.

Exemple : dc.relation.ispartofseries:"Rapport de recherche \"Développement, sociétés, environnements\""

1. Afin de chercher par exemple une publication ayant pour sujet "Climate Change", vous pouvez écrire :



2. Afin de chercher par exemple une publication contenant un PMID, vous pouvez écrire :



3. Afin de chercher par exemple une publication contenant un DOI, vous pouvez écrire :



4. Afin d'imposer plusieurs critères à la fois vous pouvez utiliser les 3 opérateurs booléens suivants :

- **AND** : Par exemple, pour trouver tous les items ayant un DOI ***et*** un PMID, il est possible de procéder de la manière suivante :



- **OR** : Par exemple, pour trouver tous les items ayant un DOI ***ou*** un PMID, il est possible de procéder de la manière suivante :



- **NOT** : Par exemple, pour trouver tous les items ayant un DOI et ***PAS*** *de PMID*, il est possible de procéder de la manière suivante :



5. Afin de chercher toutes les notices qui ont été acceptées et également acceptées sous presse, il est possible de procéder de la manière suivante : **unil.editorialstate:"accepted"**



Cependant, si vous souhaitez chercher uniquement toutes les notices qui ont été acceptées mais non encore sous presse, il faudrait procéder de la manière suivante :
unil.editorialstate:"accepted" AND NOT unil.editorialstate:"accepted_in_press"



Vous pouvez aussi combiner plusieurs critères de recherches de la manière suivante :

dc.contributor.author: Lucile AND (dc.title: council OR dc.title: climat)


Cette recherche donne comme sortie une publication dont le nom de l'auteur·e contient « Lucile », et dont le titre contient (« council » OU « climat »)

Métadonnées avec ranges temporelles

Pour les champs contenant des dates au format informatique ISO-8601, on utilise la version technique de la métadonnée.

1. Afin de chercher toutes les publications qui ont été publiées entre 2 dates distinctes bien précises, nous pourrions procéder de la manière suivante :

dc.date.issued_dt : [2025-04-01T00:00:00Z TO 2025-12-31T23:59:59Z]



2. Par exemple, afin de filtrer toutes les publications créés dans IRIS entre deux dates, nous pouvons procéder de plusieurs manières différentes.

- *Forme inclusive (C'est-à-dire que la date de fin de l'intervalle est comprise dedans) :*

dc.date.accessioned_dt : [2025-08-18T00:00:00Z TO 2025-08-26T23:59:59Z]




- *Forme exclusive (C'est-à-dire que la date de fin de l'intervalle n'est pas comprise dedans) :*

dc.date.accessioned_dt : [2025-08-18T00:00:00Z TO 2025-08-27T00:00:00Z}




- *Afin de filtrer toutes les publications créés dans IRIS entre une date précise jusqu'à maintenant :*

a) ***dc.date.accessioned_dt:[2025-08-18T00:00:00Z TO NOW]***



b) ***dc.date.accessioned_dt:[2025-08-18T00:00:00Z TO *]***



3. Si vous souhaitez filtrer les notices selon leur date de modification récente (plutôt que via les métadonnées habituelles), voici d'autres requêtes avancées. Ces filtres s'appliquent à l'index *discovery* et non aux métadonnées des notices.


a) **lastModified:[NOW/DAY TO NOW]** → *toutes les notices d'aujourd'hui (depuis minuit).*



b) lastModified:[NOW-2DAYS/DAY TO NOW] → *toutes les notices des deux derniers jours (depuis avant-hier minuit).*



c) lastModified:[NOW-2DAYS TO NOW] → *les dernières 48 heures exactement (fenêtre glissante).*



> Limite : on ne peut pas distinguer les **modifications système** (embargo, liens auteurs, etc.) des **modifications utilisateur**.

Révision #30
Créé 2025-06-06 07:08:21 UTC par Mohamed Benslimane
Mis à jour 2026-03-22 21:41:38 UTC par Malak Kharshoum